



# Алианс® ВГ

## Alliance® WG

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

**60 г/кг метсулфурон метил**  
**600 г/кг дифлуфеникан**

ХЕРБИЦИД

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО!

ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТИ!

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:

ВГ – Вододиспергируеми гранули

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Хербицид срещу широколистни плевели с широк спектър на действие при житните култури

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: **225 гр**

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Nufarm SAS – 28 boulevard Camelinat  
92230 Gennevilliers, France  
Tel: 01 40 85 50 50

ВНОСИТЕЛ:

KNE СЕРТИС ЕООД  
Бул. "Евлоги Георгиев" №102 1505 София, България  
Тел: 02/819 49 77 Факс: 02/819 49 70

GHS07



GHS09



ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Метсулфурон метил

ISO наименование: Метсулфурон-метил

IUPAC наименование: Метил 2-(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-сулфамоил) беноат

Дифлуфеникан

ISO наименование: Дифлуфеникан

IUPAC наименование: 2',4'-бифлоро-2-(α,α-трифлоро-м-толилкси) никотинанилилд

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с:

Удостоверение за разрешаване предпазването на газара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01186 – ПРЗ от 04.07.2016г.

ОТРОВНОСТ: Вреден при поглъщане.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

АЛИАНС ВГ е разрешен за употреба в Република България срещу широколистни плевели.

Евемик, твърда пшеница, мека пшеница, ръж, тритикале;

Срещу широколистни плевели в доза 7,5 г/дка.

• Тритарието се извършва във фаза ВВОН 12 до 32 (до втори възел).

• Препоръчително количество на работния разтвор 20-30 л/дка.

• Максимален брой приложения: 1.

СМЕСИМОСТ:

АЛИАНС ВГ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти.

Задължително трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.

ПРИ ОТВАНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимо количество препарат да се излее в наполовината пълен с вода резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долее до горе при непрекъснато разбъркване, така че да се получи хомогенна смес.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

На площите третиращи с АЛИАНС ВГ не е установено влияние върху следващите култури. Ако е необходимо засяване на нова култура на площите третиращи с АЛИАНС ВГ да се спазва срок от 12 седмици преди новата сеитба.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Сроктъ за третиране е през есента или края на зимата/рано напролет.

- Оптималната фаза за приложение е, когато тритарият възел е най-малко на 2 см над първия възел.

- Категорично на употребата на професията за третиране.

- ПерIOD от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – не се изисква.

МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ:

АЛИАНС ВГ е комбиниран селективен хербицид с широк спектър на действие срещу голем брой широколистни плевели за употреба при пшеница, евемик, ръж и тритикале. Метсулфуронът се абсорбира основно през листата и известна част през корените на плевелите и бързо се придвижва в цялото растение. Дифлуфениканът освен, че се поема от листната маса, образува допълнително и филм върху повърхността на почвата и се абсорбира и от кълновите на новорастящите плевели. След като попадат в растението двете активни вещества предизвикват преустановяване деленето на клетките и инхибиране на синтеза на карбохидратите. Първоначалният ефект се наблюдава след няколко дни, като се появяват симптомни забавяне на растежа с последващи хлороза и некроза.

ПЪРВА ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплазне обилно с вода. Да се потърси лекарска помощ при наличие на трайни симптоми.

- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплазне обилно с питиейна вода или стерилен разтвор за промиване на очи. Да се потърси лекарска помощ ако се появят симптоми.

- ПРИ ВДИШАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.

- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ - Незабавно да се потърси лекарска помощ.

- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - Системни симптоми в резултат от случайно вдихане или поглъщане са необичайни. При поглъщане на големи дози да се направи промивка на стомаха (до 3 часа), да се даде активен въглен и да се продължи със стандартните допълнителни мерки. При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния – София при УМБАЛСМ Пирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПАРТИДЕН № ..... ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:.....

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P264 Да се измие саргелно след употреба.

P270 Да не се даде тие или пуши при употреба на продукта.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Сваляте контактните лещи, ако има такова и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P332+P313 При повреда на кожата дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P420 Да се съхранява на разстояние от други материали.

P501 Събранието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

EUNH01 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕДАВНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Делно време, тие или пуши по време на работа с препарата.

- Да не се вдиха мрълята от разпръсквания разтвор.

- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.

- Да не се допуска контакт с кожата и очите.

- Работници без защитно облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Препаратът да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба плътно да се затваря опаковката.

- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

- Да се съхранява на сухо и проветриво място.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извършва съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с посвещен транспорт (ADR/RID 2015/).

ЕКТОКСИЧНОСТ:

АЛИАНС ВГ е токсичен за рибите и водните организми.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИВАНЕ:

Да не се отива с вода към канализационната система. Да се събере и да се постави в подходящ затворен съд за последващо унищожаване. Потърсете помощта на специални ако е необходимо, а събраното количество се предаде на лицата, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/13.07.2012г.).

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

АЛИАНС ВГ съдържа запалими органични компоненти. Да се пази от пламъците, които са в близост до възникнал огън хлади, като се пръска с вода. Използваните противопожарни средства да не попадат във водосточници и повърхности води. Пожарникарите и другите участващи в загасяването на пожара да носят защитно облекло и апарат за дишане.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

Измиване на опаковката трикратно след използването ѝ, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/13.07.2012г.).

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ПИКТОГРАМИ



System for Collection of Pesticide Packaging

0317

232X120