

КУПРОКСАТ® ФЛ Cuproxit® FL

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

Триосновен меден сулфат – 345 гр/л

ОПАСНО

ПРЕПАРАТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРЕПАРАТА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТАТ
УКАЗАНИЯТА НАПИСАНИ В ЕТИКЕТА!

ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И
ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ФЛ – Суспензионен концентрат

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Контактен фунгицид и бактерицид с широк спектър на действие
срещу мана по лоза, домати и картофи, черно бактериално
струпяване по домати, струпяване по ябълка и круша, див огън
по тютюн.

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Триосновен меден сулфат

ISO наименование: меден сулфат

IUPAC наименование: -

CAS№ 12527-76-3

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА: **20 л**

ПАРТИДЕН №

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:.....

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Nufarm SAS – 28 boulevard Camelinat

92230 Gennevilliers, Cedex, France

Tel: 01 40 85 50 50

ВНОСИТЕЛ/ФИРМА ОТГОВОРНА ЗА КРАЙНОТО ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ

НА ПРОДУКТА:

KNE CERTIS ЕООД

Бул. "Евлоги Георгиев" №102, 1505 София, България

Тел: 02/819 49 77, Факс: 02/819 49 70

ФУНГИЦИД

ОПАСНОСТ



0317



Grow a better tomorrow.

КУПРОКСАТ® ФЛ

Cuproxat® FL

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България с:

Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните Удостоверение №0117/19.10.2015г.

ОТРОВНОСТ: Не дразни очите. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

КУПРОКСАТ ФЛ е разрешен за употреба в Република България срещу:

Лозя:

Срещу Мана (*Plasmopara viticola*) по лозя

- Третирането се извършва в доза 0,3 % (300 мл/дка)
- Третирането се извършва през 7-10 дни

Домати:

Срещу Мана (*Phytophthora infestans*), Черно бактерийно струпяване (*Pseudomonas syringae* pv. *tomato*) по домати

- Третирането се извършва в доза 0,3 % (300 мл/дка)
- Третирането срещу мана по домати се извършва през 7-10 дни

Картофи:

Срещу Мана (*Phytophthora infestans*) по картофи

- Третирането се извършва в доза 300 мл/дка
- Третирането се извършва през 7-10 дни

Ябълки:

Срещу Ступяване (*Venturia inaequalis*) по ябълка

- Третирането се извършва в доза 0,3 % (300 мл/дка)

Круши:

Срещу Ступяване (*Venturia pirina*) по круша

- Третирането се извършва в доза 300 мл/дка при 100 литра работен разтвор
- Третирането да се извърши във фаза ВВСН 97-10

Тютюн:

Срещу Див огън (*Pseudomonas syringae* p.v. *tobaci*) по тютюн

- Третирането се извършва в доза 300 мл/дка
- Третирането се извършва през 7-10 дни

СМЕСИСТОМ:

КУПРОКСАТ ФЛ може да се използва в резервоарни смеси с широка гама продукти.

Задължителният трябва да се направи тест за съвместимостта между двата препарата предварително.

ПРИГОДЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Необходимото количество препарат да се излее в наполовината пълен с водата резервоар на пръскачката. След това резервоара да се долове до горе при непрекъснато разбръкане, така че да се получи хомогенна смес.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕ ЙОБОВОБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

КУПРОКСАТ ФЛ не е фитотоксичен за културите, при които се прилага в разрешените дози. Не оказва влияние на следващите култури в сейнтобообраза.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

- Продуктът да не се прилага при температура над 25 °C и при ветровито време.
- Да не се допуска замърсяване на водните басейни.
- Категория на употреба: III-та, свободна, разрешен за употреба от лица над 18 годишна възраст.
- Период от последното третиране до прибирането на реколтата (карантинен срок) – 14 дни.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

КУПРОКСАТ ФЛ е меден fungicide с предпазно действие. Съдържа меден хидроокис, който обезпечава бързия ефект и меден суфат, който подсигурява по-дълго последствие. КУПРОКСАТ ФЛ действа, като блокира покълнването на спорите на гъбите и възпрепятства растежа на техния мицел. Наличието на влага активира медните иони, което предизвиква растенията от болестите, благоприятствани от завишената влажност.

ПЪРВА ПОМОГИ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

- ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА - Да се изплакне обилно с вода и салун.
- ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ - Да се изплакне обилно с питейна вода или стерилен разтвор за промиване на очите предължение поне на 15 минути.
- ПРИ ВДИШВАНЕ - Да се изнесе пострадалият на чист въздух.
- ПРИ ВОДЪРЪДАНЕ - Установата кухина незабавно да се изплакне с вода, да не се предизвика повръщане. Незабавно да се постъпи лекарска помощ.
- СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРЯ - При нужда да се консултира с Центъра по остри отравяния - София при УМБАЛСМ Лирогов, на следния телефон: 02/915 42 33, Европейски номер за спешни повиквания – 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

НА 10 Съильно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P391 Съберете разлялото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:

- Да не се дре, пие или пуши по време на работа с препарата.
- Да не се вдигаша мъглицата от разпръсквания разтвор.
- Да се носи защитен облекло: ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.
- Да не се допуска контакт с кожата и очите.
- Работници без защитен облекло и оборудване и особено деца, да не се допускат до местата на приложение на работния разтвор и пръскане.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

- Препарата да се съхранява само в оригиналната опаковка, като след всяка употреба пълно да се затваря опаковката.
- Да се пази извън обсега на деца, далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
- Да се съхранява на сухо и проветрито място.

ТРАНСПОРТИРАНЕ:

Да се извърши съгласно изискванията за превоз на опасни химични вещества съгласно Европейското споразумение за транспортиране на опасни товари с шосеен и железопътен транспорт /ADR/RID 2015/.

ЕКОТОКСИЧНОСТ:

КУПРОКСАТ ФЛ е толерантен към полезната ентомофауна, пчелите и птиците. Токсичен е за водните организми.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ/РАЗСИПВАНЕ:

Разливаният препарат да се събере и да се постави в затварящ се контейнер. Да не се видга прах при събирането на продукта. Да не се допуска попадане в канализацията и/или водни басейни. Да се потърси помощ от специалист ако е необходимо, а събраното количество се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012г.).

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

Подходящи средства за гасене на пожара са сухи химикали, въглероден диоксид, пяна или вода. При термалното разграждане или изгарянето на КУПРОКСАТ ФЛ могат да се отделят вредни газове – въглероден диоксид, серни и азотни окиси.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ:

Извиване на опаковката трикратно след изпразването ѝ, а съдържанието да се изсипе в резервоара на пръскачката. Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки и замърсения контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.53/13.07.2012г.).



System for Collection of
Pesticide Packaging



0317